



Lambrusco di Sorbara

Vass6R04s116-120



Collection Vassal-Montpellier


2045Mtp1

*Handwritten:*  
6 R 4 A 116-120  
Lambrusco di Sorbara

G-27A2

Lambrusco di Sorbara









DESIGNATION : *Lambrusco di Sorbana*  
CLOS 4 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 2

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 10.8.66

Date de maturité : 26.9.66

Pourriture : +7

Pédoncule : 7

Millerandage : 2 *coulure*

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2

s 30

avec pépins - apyrène.

s 4

Jus : inc. - coloré.

s 5

DESIGNATION : *Lambrusco di Sorbana*  
CLOS 4 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 2

Vigueur : 1,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 2.8.67

Date de maturité : 18.9.67 +5

Pourriture : 0

Pédoncule : L

Millerandage : 0,5

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 5

s 2 4

s 3

avec pépins - apyrène.

s 4

Jus : inc. - coloré.

s 5

DESIGNATION : *Lambrusco di Sorbana*  
CLOS 4 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 2

Vigueur : 3

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : M - M - C

Millerandage : 1

Date de véraison : 26.8

Date de Maturité : 29.9.69

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 15x14

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 13

s 20

avec pépins - apyrène

s 30

s 4

JUS : inc. - coloré

s 5



Année : 1966

Emplacement : cl 4. P 27. A 2 ..... Désignation : Lamberus de Sorbana

		DATES						
	Nombre total							
	213							
1	4	2						
<del>2</del>								
3	8							
<del>4</del>								
<del>5</del>								

de 21.3.1966 + 9

Année / 1968

Emplacement : 4.27 A 2 ..... Désignation : Lamberus de Sorbana

		Dates						
	Nombre total							
	29.3							
1	2	2						
2	2	2						
3	2	2						
<del>4</del>								
<del>5</del>								

de 28.3.68 + 4

Année / 1969

Emplacement ..... 4.27.A2 ..... Désignation ... Laimbrusco di Sorbara

	Nombre total	DATES					
		24.3	27.3	31.3			
1	4	2	1	2			
2	4	0	1	2			
3	3	1	1	2			
4)	8						
5)							

de 31.3.69

+8



Désignation :

Lambrusco di Sorbara

Emplacement :

4. 27 A 2 11

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Rennes

Mai 65

Désignation :

*Lambusco di Sorbana*

Emplacement :

*4.27 A2 11*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert (8) <sup>autre</sup> 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtlé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Rumex  
Mai '65*



Emplacement :

Lambrusco di Sorbona

4.27 H 2 A.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.  
                          ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.

51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.  
                          ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3  
                          rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo  
juin 65



Désignation : *Lambusco di Sorbana*  
Emplacement : *4.27A2 S1*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.  
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5.  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (3)  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalément 8.
- 40 - aranéux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) -  
totalément 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Lenne 8.65*



Emplacement : 4.27 A2 s. 4  
Désignation : *Lambusca di Sorbana*

GRAPPE

12

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7. *avec pépins 8*  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.



DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 4 27 A 2 A.2

*Lambusco di Sorbana*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), *moyen* (3).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), *côtelée* (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), *ou* globuleux (3), *ou* saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... *12* cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 70*



N° d'ordre : 2045-01

Désignation :

Lambrusca di  
Sorbara

Origine :

Emplacement : 4-27-A2

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3. ♀  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - (2) - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - (2)  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - (2) - ~~3~~ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - (1) - (2) - ~~3~~ - 4 - (5) - (6) - (7) - 8.  
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... (1) - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... (1) - (2) - (3).  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - ~~7~~ - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~XX~~ L'<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... (1) - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 70